AQ Series

介绍 Introduction

- ! AQ45是4.5"二分频全频音箱,内置经电脑检测的无源分频器。
- ! 特殊箱体设计,坚固的箱体组合结构,方便安装和阵列,箱体喷涂聚脂防水漆,防潮、耐晒、易于日常防护。
- ! 此音箱适用于剧院、VIP房、夜总会、会议室、教堂、多功能厅、 教学室等娱乐场所。
- !要求更宽的音场效果时,可用\$15、\$18、等超低频箱组合在一起使用,会有更好的音场效果。

警告 Warning

- ! +1/+2和-1/-2为音箱的输入端,并通过输出插座可以与其它 音箱 并联使用,但要注意的是此时所有扬声器的阻抗与功放的匹配问题。
- ! 请不要长时间地超负荷运行,避免单体遭损坏。
- ! 为了避免设备损坏,请注意放大器与设备的匹配及正常使用。



厂方提供参考的处理器或数据使用能发挥最佳效果

Technical Specifications

功率	Rated Power Aes	80W
峰值功率	Peak Power	240W
阻抗	Nominal Impedance	8
频率响应	Frequency Response (+/-3dB)	125Hz16KHz
灵敏度	Sensitivity(2.83v/1m)	98dB
最大控制声压	Maximum Spl Continuous	103dB
峰值	Maximum Spl Peak	110dB
覆盖角度	Dispersion -6dB	
水平	Horizontal	120°
垂直	Vertical	120°
驱动器规格	Drive Specification	
低音	Lf Drive	4.5" bass driver
高音	Hf Drive	1X3" Paper Driver
接线器	Connectors	1 X Neytrik NI4
接方式	Paralleled Neutnik Speakon	+1/-1,+2/-2
箱体原料	Enclosure Material	MDF
箱 面漆	Cabinet Finish	Textured Polyester Paint
吊挂装置	Hoisting Set	2 x M6
箱 尺寸	Dimensions (WxHxD)	140X140X150
重量	We Ight(kg)	2kg